

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
PHƯỜNG BẾN TẮM**

Số: 299/CV-UBND  
Về việc phòng, chống nắng  
nóng cho đàn vật nuôi

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bến Tắm, ngày 18 tháng 5 năm 2023

Kính gửi:

- Các ông(bà) trưởng khu dân cư;

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, năm 2023 nắng nóng đến sớm và có xu hướng gay gắt hơn những năm trước. Số ngày nắng nóng năm nay có thể xuất hiện nhiều hơn so với năm 2022, nhiều khả năng còn xuất hiện những giá trị nhiệt độ cao nhất vượt kỷ lục cũ đã từng được quan trắc. Về thời gian nắng nóng ở miền Bắc tập trung từ tháng 5 đến tháng 8, cao điểm là tháng 6-7, mỗi đợt nắng nóng trung bình kéo dài từ 2-4 ngày, có đợt dài hơn. Cùng với nắng nóng có thể xuất hiện mưa giông đột ngột, làm cho các yếu tố môi trường thay đổi khó lường gây bất lợi cho sinh trưởng, phát triển của vật nuôi.

Để chủ động ứng phó với các hiện tượng bất thường của thời tiết, hạn chế thấp nhất tác động tiêu cực đối với đàn vật nuôi theo công văn số 448/UBND-KT ngày 17/5/2023 của UBND thành phố Chí Linh về việc phòng, chống nắng nóng cho đàn vật nuôi;

UBND phường yêu cầu Các ông (bà) trưởng khu dân cư phối hợp với ban thú y phường, chủ động hướng dẫn người chăn nuôi, kiểm tra, giám sát và đôn đốc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng, nóng cho đàn vật nuôi tới hộ chăn nuôi, cụ thể như sau:

**1. Chuồng trại chăn nuôi.**

- Phải đảm bảo sự thông thoáng và cân bằng dưỡng khí trong chuồng nuôi; thực hiện kiểm tra, làm mới, sửa chữa, nâng cấp các hệ thống làm mát chuồng nuôi gia súc, giac cầm.

- Đối với chuồng nuôi khép kín cần thường xuyên kiểm tra hoạt động của hệ thống làm mát, quạt thông gió; chuẩn bị lưới đèn che dàn mát, cửa sổ các chuồng khi có nắng chiếu vào, đặc biệt lưu ý khu nuôi gia súc mang thai, gia súc đẻ, gia cầm sinh sản.

- Chuẩn bị phương án phun xoay nước trên mái chuồng (đặc biệt cho các chuồng nuôi đã cũ, mái lợp bằng pro-xi mảng), lắp hệ thống phun sương trong chuồng.

- Kiểm tra hệ thống phát điện đảm bảo hoạt động tốt, có phương án dự phòng khi có sự cố mất điện.

## **2. Chăm sóc nuôi dưỡng.**

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống cung cấp nước uống, luôn đảm bảo đủ lượng nước uống sạch, mát cho vật nuôi theo nhu cầu, không được để vật nuôi khát, nhất là gia súc tiết sữa, gia súc mang thai, gia cầm đẻ, con non.

- Thực hiện nuôi đúng mật độ:

+ Đối với chăn nuôi gia cầm: Nuôi úm: 50-60 con/m<sup>2</sup>; gia cầm có khối lượng từ 0,5-1kg/con: 8-12 con/m<sup>2</sup>; gia cầm có khối lượng từ 2-3kg/con: 3-5con/m<sup>2</sup>; nên thả gia cầm ra vườn, khu vực có nhiều cây bóng râm.

+ Đối với chăn nuôi lợn: Lợn đực giống 4-5 m<sup>2</sup>/con; lợn cái 2 m<sup>2</sup>/con, lợn nái hậu bị: 1,5 m<sup>2</sup>/con và lợn thịt là 0,7-1,2 m<sup>2</sup>/con.

+ Đối với chăn nuôi trâu, bò: Diện tích chuồng nuôi cá thể từ 4-5 m<sup>2</sup>/con, nếu chuồng nhốt chung thì diện tích tối thiểu cần đáp ứng là 2 m<sup>2</sup>/con trâu, bò trưởng thành; trâu, bò tơ là 1,5 m<sup>2</sup>/con; bê, nghé là 1m<sup>2</sup>/con (không tính máng ăn, máng uống). Ngoài ra, diện tích sân chơi cho trâu, bò cái là 6-8 m<sup>2</sup>/con; bò tơ là 4-5 m<sup>2</sup>/con, bê, nghé là 3-4 m<sup>2</sup>/con. Không chăn thả và tắm cho gia súc vào các thời điểm nắng nóng trong ngày, dễ làm gia súc say nắng, thời gian chăn thả thích hợp vào buổi sáng (6-9 giờ) và chiều muộn (16 - 18giờ).

- Bảo đảm chế độ dinh dưỡng tốt cho vật nuôi, trong đó chú trọng điều chỉnh tăng chất béo và giảm tinh bột trong khẩu phần ăn để hạn chế quá trình sinh nhiệt của vật nuôi; cho ăn thức ăn tinh vào sáng sớm và chiều tối; tăng cường bổ sung vitamin C, điện giải vào nước uống và thường xuyên thay nước mới cho vật nuôi. Lưu ý: Đối với trâu, bò đảm bảo đủ lượng thức ăn thô xanh 15 - 35 kg/con/ngày và bổ sung thức ăn tinh (1-2,5 kg/con/ngày). Chăn nuôi gà để tránh nuôi quá béo, trong ngày nóng giảm bớt lượng thức ăn tinh bột trong khẩu phần, cho ăn thêm rau xanh, cám chất lượng tốt.

## **3. Tiêm vắc xin phòng bệnh.**

Thực hiện tiêm phòng đầy đủ vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm đến tuổi tiêm phòng theo quy định; thời gian tiêm phòng vào sáng sớm hoặc chiều tối; không nên tiêm quá nhiều loại vắc xin cho một vật nuôi trong cùng một lần tiêm; bổ sung điện giải và vitamin ngay sau khi dùng vắc xin; chủ động phát hiện, báo cáo cơ quan chuyên môn để kịp thời xử lý sớm các trường hợp dịch bệnh nguy hiểm phát sinh theo quy định.

## **4. Vệ sinh phòng bệnh.**

Thường xuyên thu dọn, vệ sinh chuồng trại hàng ngày; thực hiện tiêu độc khử trùng trong và bên ngoài chuồng nuôi, khơi thông cổng rãnh thoát nước, phát quang bụi rậm xung quanh khu chăn nuôi, xử lý nơi khu trú, sinh sản của muỗi, côn trùng đốt, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và ngăn ngừa nguy cơ phát sinh dịch bệnh,...

Nhận được công văn này Ủy ban nhân dân phường yêu cầu các Ông (bà) trưởng khu quan tâm thông tin, tuyên truyền người chăn nuôi triển khai thực hiện hạn chế thấp nhất thiệt hại cho vật nuôi./.

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- Lưu: VP, Thủ Y.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG  
CHỦ TỊCH**



**Phan Văn Cảnh**